

Eurofins Galys

Pour une agriculture profitable et durable


**Synthèse comparative
Observatoire maïs Campagne 2025**

Service fourrages

www.eurofins-galys.com

Profil des ensilages de maïs analysés en vert

Point au 15 octobre 2025




Principaux enseignements

- 1
- Contrairement aux années précédentes marquées par des conditions météo spécifiques (coups de chaud en 2022 et 2023, pluie l'année dernière), la campagne d'ensilage s'est déroulée dans des conditions globalement bonnes. **La MS remonte aux alentours de 37%** dans la moyenne annuelle des dernières années.
- 2
- Les profils génériques sont relativement standards avec une **teneur en amidon en ligne avec les 2 dernières années (344 g/kgMS)** et un **profil de fibres similaire à 1^{ère} vue**.
- La MAT remonte au-dessus de 7%**, également en ligne avec les valeurs de 2023.
- 4
- La **valeur alimentaire énergétique est bonne** (0.93 UFL), en hausse par rapport à 2024. Les conditions extrêmes du printemps / début été ne semblent pas avoir eu d'impact sur la qualité des fourrages, au-delà des pertes importantes de rendement. A contrario, les conditions à partir du 15 juillet ont été bénéfiques à la maturation.
- 3
- Les digestibilités sont nettement meilleures que l'année dernière, aussi bien sur la fibre (+5 pts) que la MO. Il conviendra de surveiller les transitions de silo.



Résultats sur 870 échantillons analysés en vert au 5 octobre 2025
Ces résultats sont préliminaires, ils devront être validés sur les échantillons analysés en fermenté. D'autre part, même si ces statistiques sont issues des échantillons en provenance de l'ensemble de la France, leur représentativité ne peut être garantie, d'inévitables biais de sélection existent sur les motivations pour l'analyse de la part des clients du laboratoire.

Même si l'impact de la canicule de printemps (mai – juin 2025) parait limitée en moyenne, certaines parcelles ont subi des conséquences.



Valeurs alimentaires selon la date de récolte (Précoce < 1^{er} septembre / Normal entre le 1^{er} et 25 septembre / Tardif depuis le 25 septembre)

Pour les maïs récoltés prématurément (avant le 1^{er} septembre), on observe une variabilité des résultats plus élevée et globalement une qualité alimentaire plus faible avec une teneur énergétique inférieure de 0,04 UFL / kgMS et une teneur en amidon proche de 300 g / kg MS. La MAT apparaît également plus élevée par effet de relation.



Laboratoire EUROFINS GALYS
Site d'Ancenis (44)

ContactAncenis@eurofins-galys.com

Clément FONTAINE
Expert Agronome

Clement.fontaine@eurofins-galys.com