

Wortelknobbelaaltjes
MIN Meloidogyne intensief
Top locatie

Eurofins Agro
Postbus 170
NL - 6700 AD Wageningen

T monstername: Derden: 0888761010
T klantenservice: 088 876 1010
E klantenservice@eurofins-agro.com
I www.eurofins-agro.com

Voorbeeldverslag
Postbus 170
6700 AD, Wageningen

Onderzoek: Onderzoek-/ordernr: 665828/003707306 Datum monstername: 31-07-2018 Datum verslag: 31-07-2018

Resultaat	Monsternummer	Aantal Meloidogyne per 500ml grond	chitw	fallax	hapla	minor	naasi
	1		0	0	0	0	23
	2		1	0	0	0	76
	3		4	0	0	0	58
	4		1	0	0	0	33
	5		0	0	0	0	11
	6		0	0	0	0	9
	7		0	0	12	0	19
	8		0	0	15	0	14
	9		0	0	6	0	8
	10		0	0	0	0	6

Meloidogyne hapla vermeerdert sterk op aardappelen en veroorzaakt matige schade. Meloidogyne minor kan zich ook vermeerderen op aardappelen en schadegevallen zijn bekend. Meloidogyne naasi geeft in de landbouw weinig problemen. Dit aaltje kan bij hoge aantallen schade veroorzaken in grassen, granen, suikerbiet en ui.

Toelichting	Verklaring waardering
	 Niet aantoonbaar besmet, er is geen besmetting aangetroffen.
	 Besmet, in het monster is een besmetting aangetroffen.

Contact & info

Grondsoort/substraat: Dekzand
Monster genomen door: Derden
Contactpersoon monstername: Derden: 0888761010
Bemonsteringsmethode:
Datum ontvangst: 31-07-2018

Wij benadrukken dat monstername een steekproef is. Monsters die volgens de voorschriften zijn genomen, geven naar beste vermogen een beeld van een eventuele aaltjesbesmetting van de bemonsterde stroken. De uitslagen van deze monsters zijn representatief voor het moment van bemonsteren. Besmettingen die nadien geconstateerd worden kunnen niet worden gebruikt voor de juistheid van de analyse te betwisten. Wij zijn niet aansprakelijk voor het gevolg van beslissingen die op basis van deze uitslag worden genomen.

Alle verrichtingen zijn binnen de houdbaarheidstermijn tussen monstername en analyse uitgevoerd.

Top locatie

Methode	Toegepaste analyses	
	Module:	Methode:
	Meloidogyne	Em:MELO-i Oostenbrink + moleculaire detectie
	Em Q	Eigen methode Methode geaccrediteerd door RvA

Toegepaste monsternamen methoden	
Bemonsteringsmethode:	Meloidogyne-Intensief
Aantal steken/monster:	60
Monstervolume:	2000 ml
Oppervlakte/monster:	10.000 m ²
Aantal monsters/hectare:	1